

納入仕様書

品名	プラグ付コード
仕様書番号	9TDR272-2-01
倉茂品番	9TDR272-2
2015年5月11日	

改訂履歴




日付	内容	ページ
2015.5.11	納入仕様書提出 (9TDR271-2の耐トラッキング品)	全

貴社受領印欄



倉茂電工株式会社



技術部 特品技術課		
承認	検印	作成
		

1. 適用範囲

この納入仕様書は、中部電材株式会社 殿に納入するプラグ付コードについて規定する。

2. 品番

倉茂品番:9TDR272-2

3. 構造

3-1)全体図 : 図番「FM-15075」による。

3-2)電線仕様 : VCT 222 2×1.25mm² 黒(黒、白)

4. 特性

4-1)適用規格

①電線 : 電気用品安全法技術基準の別表1

②プラグ : 電気用品安全法技術基準の別表4

4-2)外観

成形部及び電線に有害なキズ、バリ及び変形がないこと。

4-3)電気的特性

①導通配列 : 導通が有ること。

②耐電圧 : AC1800V×1sec.に耐えること。

③絶縁抵抗 : 100MΩ以上のこと。(DC500V 効⁺-)

5. 梱包形態

5-1)ダンボール箱に、適当数量箱詰めする。

5-2)結束姿は、図番「FM-15075」による。


5-3)ダンボール箱の表示は、下記の通りとする。

箱表示例

品名	プラグ付コード		
機種	9TDR272-2		
サイズ・条長	VCT 222	2×1.25mm ²	2m
数量	本	製造日	年 月 日
備考			

製造者印:

番	日付	改訂記事	署名
▲	-	-	-



プラグ表示
 型式 JET 72
 定格 15A 125V
 社名 KURAMO

品番	顧客品番	電線	軟質PVC	1	VCT222 2x1.25mm ² 黒(黒,白)	-
9TDR272-2	-	二重成形プラグ	軟質PVC	1	黒、中子(黒)	-
図名	プラグ付コード	品名	材質	数量	備考	部品コード
		2015.5.11	FM-15075			倉茂電工株式会社
		付	図番			
		free				
		尺				
		度				
		承認				
		検				
		図				
		製				
		図				